catalogue

2026/2027



ACi
ASTRA
COLORI ITALIA

MADE IN ITALY

ACi
ASTRA
COLORI ITALIA

The Story of our Brand.

Passion, teamwork, research and study of colors,
to obtain a quality and guarantee brand:
ASTRA COLORI ITALIA

INDICE

PAINT LINE PROFESSIONAL	ROMA - OPACO	06
	ROMA - ULTRA EXTERIOR	06
	ROMA - SMALTO OPACO	07
	ROMA NOTE	07
	ROMA VITANUOVA	07
ARCHE FASHION	GALASSIA	10
	PLATINO Oro | Argento	00
	DIAMANTE Oro | Argento	12
	LUCENTE Oro | Argento | Light | Alluminio | Satin	13
	PETRA	21
	FEEL	22
	SENSE	22
	ELEGANCE	22
	SOUL	23
	MOOD	25
	SHADE	26
	VINTAGE CHIC	27
	ARTE METAL	28
	ARTE PROTEX	28
	PERLA SOFT SILVER	30
	OXYDIA | Attivatore | Protettivo	32
	VOLUME 3D ART | VOLUME 3D METAL ART	34
	VOLUME 3D ART | VOLUME 3D METAL ART	34
LIME STORIES	ROMAN AGE	38
	ROMAN AGE CARRARA	38
	VENETIAN CALCE	38
	ROMAN CALCE COLORE	40
	VENETIAN MIRROR	40
	VENETIAN TERRA	42
	MILAN TRENDS	43
	MILAN LOOKS	43
	CAVA	44
URBAN AGE	MATERIA | MATERIA MARMO	48
	MONOCEMENT	48
	MATERIA METAL | STONE | TERRAZZO	50
	GLASS PROTETTIVO	50
PRIMER DECOR AND FLOOR	FONDO ELEGANCE	53
	FONDO 4ALL	53
	FONDO Q	53
	POWER LINK	53
	POWER GRIP	54
	POWER ATTACK	54
	POWER MICRO BALANCE	54
	POWER MICRO GROUND	54
	RAIN PROTEX	55
	FONDO ROMAN AGE | VENETIAN AGE	55
	VENETIAN AGE | ANTIACQUA	55
	FONDO VENETIAN MIRROR	55



ACi
ASTRA
COLORI ITALIA



DECORLINE | **PAINT LINE PROFESSIONAL**





ROMA
OPACO

Super-matt water-based wall paint with select, highly resistant pigments and fillers. Exceptional whiteness and coverage. Perfectly washable and water-repellent, with excellent brushability and flow properties. Contains specific anti-mold additives that significantly inhibit fungal growth.

Idropittura murale super-opaca formulata con pigmenti e cariche selezionati ad alta resistenza. Eccezionale punto di bianco e potere coprente. Perfettamente lavabile e idrorepellente, offre un'eccellente pennellabilità e ottima distensione. Contiene specifici additivi antimuffa che inibiscono significativamente la proliferazione fungina.





ROMA
ULTRA EXTERIOR

Acrylic-siloxane paint for exteriors, formulated with silicone resins for water repellency and breathability. Highly resistant to weather and sunlight, as well as chemical attack from pollutants, it also has anti-algae properties for complete surface protection.

Pittura acrilico-silossanica per esterni, formulata con resine siliconiche per garantire idrorepellenza e traspirabilità. Dotata di elevata resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi solari e all'aggressione chimica degli inquinanti, possiede inoltre proprietà antialga per una protezione completa della superficie.

ROMA
SMALTO OPACO

Water-based acrylic enamel for interior and exterior use, super-matte, fast-drying, non-yellowing, and giving surfaces a silky finish. It's odorless, non-flammable, and non-toxic, making it ideal for indoor use.

Smalto acrilico all'acqua per interni ed esterni, super-opaco, a rapida essiccazione e non ingiallente, che conferisce alle superfici una finitura setosa. È inodore, non infiammabile e atossico, caratteristiche che lo rendono ideale per l'uso in ambienti interni.





ROMA
NOTE

Water-based acrylic coating for interiors. It is odorless, non-flammable, non-toxic, and ideal for indoor use. It reproduces the typical chalkboard effect.

Rivestimento acrilico a base d'acqua per interni. È inodore, non infiammabile, atossico e ideale per l'uso in ambienti interni. Riproduce il tipico effetto lavagna.





ROMA
VITA NUOVA

Two-component, water-based, low-solvent, thin-build epoxy enamel for interior use for concrete floors. The product offers excellent resistance to rubber traffic.

Smalto epossidico bicomponente a base acqua, a basso contenuto di solventi e a basso spessore, per pavimenti in calcestruzzo in interni. Il prodotto offre un'eccellente resistenza al transito di pneumatici in gomma.








ACI
ASTRA
COLORI ITALIA



DECORLINE | **ARCHÉ FASHION**




0190




ROMA
GALASSIA


Galassia Nuance is a thick, iridescent decorative coating with special iridescent glitter, revealing an elegant and refined reflection. Ideal for decorating the interior walls of prestigious historic or modern buildings.

Galassia Nuance is a thick, iridescent decorative coating with special iridescent glitter, revealing an elegant and refined reflection. Ideal for decorating the interior walls of prestigious historic or modern buildings.





0980 1040 0920 0430 0850 0370 0610 0550 1230 0190
0990 1050 0930 0440 0860 0380 0620 0560 1240 0200
1000 1060 0940 0450 0870 0390 0630 0570 1250 0210
1010 1070 0950 0460 0880 0400 0640 0580 1260 0220
1020 1080 0960 0470 0890 0410 0650 0590 1270 0230
1340 1350 1360 1370 1380 0420 1390 0600 1290 1400


0980 1040 0920 0430 0850 0370 0610 0550 1230 0190
0990 1050 0930 0440 0860 0380 0620 0560 1240 0200
1000 1060 0940 0450 0870 0390 0630 0570 1250 0210
1010 1070 0950 0460 0880 0400 0640 0580 1260 0220
1020 1080 0960 0470 0890 0410 0650 0590 1270 0230
1340 1350 1360 1370 1380 0420 1390 0600 1290 1400



0190




0190



PLATINO
ORO | ARGENTO

A metallic spatula coating for interiors, with a striking decorative impact. The unique color palette, featuring a gold or silver base, creates refined and intriguing atmospheres that blend classic and modern, enhancing the freshness and elegance of any space.

Un rivestimento metallizzato per interni applicato a spatola, di grande impatto decorativo. L'esclusiva palette cromatica, caratterizzata da una base oro o argento, crea atmosfere raffinate e intriganti che fondono classico e moderno, esaltando la freschezza e l'eleganza di qualsiasi ambiente.







DIAMANTE
ORO | ARGENTO

A high-quality decorative coating with irregular metallic shades and a slight relief, giving spaces the splendor of rare stones. Suitable for protecting and decorating villas and apartments, hotels, and shops that require the characteristic effect of precious metals.

Un rivestimento decorativo di alta qualità, caratterizzato da sfumature metalliche irregolari e un leggero rilievo, che conferisce agli ambienti lo splendore delle pietre rare. È ideale per la protezione e la decorazione di ville, appartamenti, hotel e negozi che richiedono il caratteristico effetto dei metalli preziosi.



0190




0190




0190

DIAMANTE | **ORO**



0980 0980 0980 0980 0980 0980 0980



0990 0990 0990 0990 0990 0990 0990




1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DIAMANTE | **ARGENTO**



0980 0980 0980 0980 0980 0980 0980



0990 0990 0990 0990 0990 0990 0990



1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000





LUCENTE
ORO | ARGENTO

Lucente is a high-quality decorative covering with a sandblasted effect and irregular, veiled, raised shades, suitable for refined environments with both neoclassical and modern designs.

Lucente è un rivestimento decorativo di alta qualità dall'effetto sabbiato e caratterizzato da sfumature irregolari, velate e in rilievo, ideale per ambienti raffinati dal design sia neoclassico che moderno.




0190



0190

LUCENTE
ARGENTO



1100 1160 0730 0490 0010 0790
1110 1070 0740 0500 0020 0800
1120 1180 0750 0510 0030 0810
1130 1190 0760 0520 0040 0820
1140 1200 0770 0530 0050 0830
1150 1220 1300 1310 1320 1330

0980 1040 0920 0430 0850 0370 0610 0550 1230 0190
0990 1050 0930 0440 0860 0380 0620 0560 1240 0200
1000 1060 0940 0450 0870 0390 0630 0570 1250 0210
1010 1070 0950 0460 0880 0400 0640 0580 1260 0220
1020 1080 0960 0470 0890 0410 0650 0590 1270 0230
1340 1350 1360 1370 1380 0420 1390 0600 1290 1400

LUCENTE
ORO



1100 1160 0730 0490 0010 0790

1110 1070 0740 0500 0020 0800

1120 1180 0750 0510 0030 0810

1130 1190 0760 0520 0040 0820

1140 1200 0770 0530 0050 0830

1150 1220 1300 1310 1320 1330

1210 0610 0190 0550 0250 1260 1310 0430 0850 0370

1220 0620 0200 0560 0260 1270 1320 0440 0860 0380

1230 0630 0210 0570 0270 0950 1000 0450 0870 0390

1090 0640 0220 0580 0280 1280 1330 0460 0880 0400

1240 0650 0230 0590 0290 1290 1340 0470 0890 0410

1250 0660 0240 0600 0300 1300 1350 0480 0900 0420






LUCENTE
LIGHT

Lucente is a high-quality decorative covering with a sandblasted effect and irregular, veiled, raised shades, suitable for refined environments with both neoclassical and modern designs.

Lucente è un rivestimento decorativo di alta qualità dall'effetto sabbiato e caratterizzato da sfumature irregolari, velate e in rilievo, ideale per ambienti raffinati dal design sia neoclassico che moderno.

1210	0610	0190	0550	0250	1260	1310	0430	0850	0370
1220	0620	0200	0560	0260	1270	1320	0440	0860	0380
1230	0630	0210	0570	0270	0950	1000	0450	0870	0390
1090	0640	0220	0580	0280	1280	1330	0460	0880	0400
1240	0650	0230	0590	0290	1290	1340	0470	0890	0410
1250	0660	0240	0600	0300	1300	1350	0480	0900	0420

1210	0610	0190	0550	0250	1260	1310	0430	0850	0370
1220	0620	0200	0560	0260	1270	1320	0440	0860	0380
1230	0630	0210	0570	0270	0950	1000	0450	0870	0390
1090	0640	0220	0580	0280	1280	1330	0460	0880	0400
1240	0650	0230	0590	0290	1290	1340	0470	0890	0410
1250	0660	0240	0600	0300	1300	1350	0480	0900	0420





0190





LUCENTE
ALLUMINIO

Lucente is a high-quality decorative covering with a sandblasted effect and irregular, veiled, raised shades, suitable for refined environments with both neoclassical and modern designs.

Lucente è un rivestimento decorativo di alta qualità dall'effetto sabbiato e caratterizzato da sfumature irregolari, velate e in rilievo, ideale per ambienti raffinati dal design sia neoclassico che moderno.



LUCENTE
SATIN

Lucente is a high-quality decorative covering with a sandblasted effect and irregular, veiled, raised shades, suitable for refined environments with both neoclassical and modern designs.

Lucente è un rivestimento decorativo di alta qualità dall'effetto sabbiato e caratterizzato da sfumature irregolari, velate e in rilievo, ideale per ambienti raffinati dal design sia neoclassico che moderno.





PETRA

Plastic coating for exterior surfaces based on acrylic resin emulsions, silica fillers of varying grain sizes, and inorganic pigments with high lightfastness. Excellent resistance to weathering and alkalis, good application and elasticity, it adheres perfectly to the treated surface, providing excellent water repellency and long-lasting protection.

Rivestimento plastico per esterni a base di emulsioni di resine acriliche, cariche silicee a granulometria variabile e pigmenti inorganici ad elevata resistenza alla luce. Presenta un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali, ottime proprietà applicative ed elasticità; aderisce perfettamente alla superficie trattata, garantendo un'eccellente idrorepellenza e una protezione duratura.





FELL | SENSE | ELEGANCE

A charming covering with a satin pearlescent finish for floors, walls, and attics. A luxurious finish for both historic and modern spaces.

Un rivestimento suggestivo dalla finitura satinata e perlescente per pavimenti, pareti e soffitti. Una finitura di lusso, ideale sia per ambienti storici che moderni.


A charming covering with a satin pearlescent finish. For a luxurious finish in both antique and modern settings.

Un rivestimento affascinante con finitura satinata e perlescente. Per una resa lussuosa, ideale sia in ambienti d'epoca che moderni.

A highly glamorous covering with the reflections of silk and the feel of velvet, for high-quality finishes in both antique and modern settings with a highly decorative effect.

Un rivestimento di grande fascino, caratterizzato dai riflessi della seta e dalla consistenza del velluto, ideale per finiture di pregio in ambienti sia classici che moderni, con un forte impatto decorativo.

ROMA ELEGANCE | 0190



FEEL ARGENTO | 0000



SENSE | 0000





SOUL

Soft-touch glaze, formulated with special resins and fillers that give the product very particular tactile and chromatic characteristics, allowing for decorated walls that are comfortable to the touch.


Finitura effetto "soft-touch", formulata con resine e cariche speciali che conferiscono al prodotto caratteristiche tattili e cromatiche peculiari, consentendo di ottenere pareti decorate piacevoli al tatto.

FELL | **ORO**





SENSE



ELEGANCE







MOOD

Stucco decorativo in pasta a base di specifiche emulsioni viniliche, miscele di gesso e cariche micronizzate. Eccellente adesione, lavorabilità e scorrevolezza. Facile da applicare. Molto resistente e facile da carteggiare.

Stucco decorativo in pasta a base di specifiche emulsioni viniliche, miscele di gesso e cariche micronizzate. Eccellente adesione, lavorabilità e scorrevolezza. Facile da applicare. Molto resistente e facile da carteggiare.





SHADE

Decorative glaze based on siloxane resins with a high degree of vapor permeability and water repellency.

Finitura decorativa a base di resine silossaniche, caratterizzata da elevata permeabilità al vapore e idrorepellenza.








VINTAGE CHIC

Vintage chic is a matt decorative paint that allows you to create finishes with an aged, worn-out look, typical of the "shabby" style. Suitable for decorating walls, furniture, furnishings, and objects in general, for interiors.

Vintage Chic è una vernice decorativa opaca che consente di realizzare finiture dall'aspetto vissuto e anticato, tipico dello stile "shabby". È indicata per decorare pareti, mobili, complementi d'arredo e oggetti in generale, per interni.







ARTE **METAL**

A synthetic binder-based coating formulated with inorganic pigments, special additives, and inert mineral fillers. With the addition of metallic powders, it transforms any surface into a noble metal that the applicator can decorate with their creativity to achieve glossy and smooth metal foil finishes. Excellent resistance to UV rays and mold.

Un rivestimento a base di legante sintetico, formulato con pigmenti inorganici, additivi speciali e cariche minerali inerti. Grazie all'aggiunta di polveri metalliche, trasforma qualsiasi superficie in un metallo nobile che l'applicatore può decorare secondo la propria creatività, ottenendo finiture lucide e lisce effetto foglia metallica. Offre un'eccellente resistenza ai raggi UV e alle muffe.






ARTE **PROTEX**

Natural wax with a shiny and protective effect

Cera naturale dall'effetto lucido e protettivo







PERLA
SOFT SILVER

Perla is a highly attractive interior covering with metallic, silver or gold reflections, with a fine or coarse grain.

Perla è un rivestimento d'interni di grande fascino, caratterizzato da riflessi metallici, argentati o dorati e da una granulometria fine o grossolana.

1250	3600	1370	1310	8300	1430	9500	1120	2200	5400
1260	3400	1380	1320	8400	1440	9600	1130	1700	5500
1270	0400	1390	1330	8500	1450	9700	1140	1800	5600
1280	0300	1490	1340	8600	1460	9800	1150	1900	5700
1290	0200	1410	1350	8700	1470	9900	1160	2300	5800
1510	3550	1420	1360	8800	1480	1110	1170	2400	2000

5900	4200	8900	7100	0100	3100	4800	6400	0900	1180
6000	4300	9000	7200	2600	0700	2800	6500	5100	1190
6100	4400	9100	7300	0500	0800	4900	6600	1000	1201
6200	4500	9200	7400	0600	3200	7000	6700	1300	1220
6300	4600	9300	7500	2500	1400	3000	6800	5200	1230
2100	4700	9400	7600	2700	3300	5000	6900	5300	1240











OXYDIA
RUST | RAME | TURQUISE

Decorative coating with an oxidized effect that faithfully reproduces the extremely realistic aesthetic effect of metals naturally oxidized by atmospheric agents. The decorative effect can be achieved using the Oxydia base.

Decorative coating with an oxidized effect that faithfully reproduces the extremely realistic aesthetic effect of metals naturally oxidized by atmospheric agents. The decorative effect can be achieved using the Oxydia base.





OXYDIA
PROTETTIVO

Transparent veil for the protection of Oxydia.

Velo trasparente per la protezione di Oxydia.







OXYDIA
ATTIVATORE RUST | RAME

Unique activator for Kymera Rust and Copper Green effect. After the Oxydia Rust-Copper Green effect has completely dried, approximately 12 hours, apply the activator using a sponge, spray bottle, or brush and leave to act for 12 hours. If you want a more intense oxidized effect, apply a second coat of rust-effect activator. The degree of oxidation is strictly related to the number of coats of activator and the amount applied. After 24 hours, wash the surface with a damp cloth. Then apply the transparent finish (Oxydia TRASP) using a brush or roller (see product data sheet).

Attivatore specifico per gli effetti Kymera Ruggine e Verde Rame. Una volta che l'effetto Oxydia Ruggine/Verde Rame si è completamente asciugato (dopo circa 12 ore), applicare l'attivatore utilizzando una spugna, un nebulizzatore o un pennello e lasciare agire per 12 ore. Per ottenere un effetto ossidato più intenso, applicare una seconda mano di attivatore. Il grado di ossidazione dipende direttamente dal numero di mani di attivatore e dalla quantità applicata. Trascorse 24 ore, pulire la superficie con un panno umido. Successivamente, applicare la finitura trasparente (Oxydia TRASP) utilizzando un pennello o un rullo (consultare la scheda tecnica del prodotto).





OXYDIA
ATTIVATORE TOURQUISE

After the base coat has dried for approximately 12 hours, apply the Oxydia Tourquise activator using a sponge. Leave it to act for 2-3 hours and then apply a second coat of activator. If you want a more intense oxidized effect, apply a third coat of activator 2-3 hours after the second coat. After 24 hours, wash the surface with water using a spray bottle and dab with a damp cloth. Once dry, apply the transparent finish (Oxydia TRASP) using a brush or roller (see technical data sheet).

Dopo che lo strato di base si è asciugato per circa 12 ore, applicare l'attivatore Oxydia Turquoise utilizzando una spugna. Lasciare agire per 2-3 ore e successivamente applicare una seconda mano di attivatore. Se si desidera un effetto ossidato più intenso, applicare una terza mano di attivatore a distanza di 2-3 ore dalla seconda. Trascorse 24 ore, lavare la superficie con acqua utilizzando un nebulizzatore e tamponare con un panno umido. Una volta asciutta, applicare la finitura trasparente (Oxydia TRASP) con pennello o rullo (consultare la scheda tecnica).




VOLUME 3D ART | VOLUME 3D METAL ART VOLUME 3D BI ART | VOLUME 3D BI METAL ART

Mouldable plastic coating for interiors with special synthetic binders, thickeners, and inert fillers. Formulated with special additives to make it quick-drying.

Rivestimento plastico modellabile per interni con speciali leganti sintetici, addensanti e cariche inerti. Formulato con speciali additivi per renderlo ad asciugatura rapida.

















ACI
ASTRA
COLORI ITALIA



DECORLINE | **LIME STORIES**



ROMA AGE
ROMA AGE CARRARA | VENETIAN CALCE

Coating based on micronized hydrated lime, marble dust, and silica sand, formulated with inorganic pigments, special additives, and inert mineral fillers. It reproduces the look of stone. Rated Class A+ and formaldehyde-free.


Coating based on micronized hydrated lime, marble dust, and silica sand, formulated with inorganic pigments, special additives, and inert mineral fillers. It reproduces the look of stone. Rated Class A+ and formaldehyde-free.

Coating based on micronized hydrated lime, Carrara marble powder, and silica sand, formulated with inorganic pigments, special additives, and inert mineral fillers. It reproduces the effect of marble.

Rivestimento a base di calce idrata micronizzata, polvere di marmo di Carrara e sabbia silicea, formulato con pigmenti inorganici, additivi speciali e cariche minerali inerti. Riproduce l'effetto del marmo.

High-quality colored decorative mineral coating formulated with special lime putties, inorganic pigments, and selected inert natural minerals.

Rivestimento minerale decorativo colorato di alta qualità, formulato con speciali grasselli di calce, pigmenti inorganici e inerti minerali naturali selezionati.



ROMA AGE | 0190



ROMA AGE CARRARA | 0190



VENETIAN CALCE | 0190


****MN001 | Bianco


****MN002


****MN003


****MN004


****MN005


****MN006


****MN007


****MN008


****MN009


****MN010


****MN011


****MN012


****MN013


****MN014


****MN015


****MN016



****MN017


****MN018


****MN019


****MN020


****MN021


****MN022


****MN023


****MN024


****MN025


****MN026


****MN027


****MN028


****MN029


****MN030


****MN031


****MN032


****MN033


****MN034


****MN035


****MN036


****MN037


****MN038


****MN039


****MN040

****MN041

****MN042

****MN043

****MN044

****MN045

****MN046

****MN047

****MN048

****MN049

****MN050

****MN051

****MN052

****MN053

****MN054

****MN055

****MN056

****MN057

****MN058

****MN059

****MN060





ROMAN
CALCE COLOR

Paint based on stabilized slaked lime putty, coated calcium carbonates, high-alkalinity additives, titanium, and anionic, unsaponifiable vinylethylene emulsions. Highly breathable even after carbonation. Excellent adhesion even on damp and highly alkaline surfaces. The alkalinity of lime makes Roman Calcecolor a natural, long-lasting anti-mold paint, creating an environment unfavorable to the growth of microorganisms. Mold resistance is tested according to the UNI 9805 standard (internal method).

Pitture a base di grassello di calce stabilizzato, carbonati di calcio rivestiti, additivi ad alta alcalinità, titanio ed emulsioni viniletileniche anioniche insaponificabili. Elevata traspirabilità anche dopo la carbonatazione. Eccellente adesione anche su superfici umide e fortemente alcaline. L'alcalinità della calce rende Roman Calcecolor una pittura antimuffa naturale e duratura, creando un ambiente sfavorevole alla proliferazione di microrganismi. La resistenza alla muffa è verificata secondo la norma UNI 9805 (metodo interno).





VENETIAN
MIRROR

A coating based on hydrated lime (aged 36 months), marble dust, formulated with inorganic pigments, special additives, and inert mineral fillers. Excellent resistance to UV rays and mold.

Rivestimento a base di calce idrata (stagionata 36 mesi) e polvere di marmo, formulato con pigmenti inorganici, additivi speciali e cariche minerali inerti. Eccellente resistenza ai raggi UV e alle muffe.


9052
9131
9137
9143
9099
9053
9051
9132
9138
9144
9100
9045
9049
9133
9139
9145
9101
9055
9044
9134
9140
9146
9102
9056


9001
9007
9031
9020
9025
9060
9003
9009
9058
9021
9027
9062
9004
9113
9032
9116
9029
9064


9151
9037
9069
9087
9066
9081
9152
9038
9061
9088
9067
9083
9153
9129
9126
9089
9121
9082
9154
9070
9127
9090





VENETIAN TERRA

Venetian Terra is a decorative mineral coating formulated with NATURAL CLAY and lime, along with natural and inorganic additives. Venetian Terra promotes the breathability of walls thanks to the natural raw materials and is naturally anti-mold and antibacterial thanks to the presence of natural lime. Due to its elegance, Venetian Terra is ideal for protecting and decorating the interior and exterior walls of prestigious historic or modern buildings.

Venetian Terra è un rivestimento minerale decorativo formulato con argilla naturale e calce, oltre ad additivi naturali e inorganici. Grazie alle materie prime naturali, favorisce la traspirabilità delle pareti e, per la presenza di calce naturale, possiede proprietà antimuffa e antibatteriche intrinseche. Per la sua eleganza, Venetian Terra è ideale per proteggere e decorare le pareti interne ed esterne di prestigiosi edifici, sia storici che moderni.


0190


0190


0190


0190





MILAN
TRENDS METAL

Coating based on synthetic binders and marble dust, formulated with inorganic pigments, special additives and inert mineral fillers. With the addition of metal powders, it transforms every surface into a noble metal that the applicator can shape according to his own creativity to obtain shiny material finishes in metal foil. Excellent resistance to U.V. rays. and mold.

Rivestimento a base di leganti sintetici e polvere di marmo, formulato con pigmenti inorganici, additivi speciali e cariche minerali inerti. Grazie all'aggiunta di polveri metalliche, trasforma qualsiasi superficie in un metallo nobile che l'applicatore può modellare secondo la propria creatività, ottenendo finiture lucide effetto lamina metallica. Eccellente resistenza ai raggi UV e alle muffe.







MILAN
LOOKS METAL

A coating based on synthetic binders and marble dust, formulated with inorganic pigments, special additives, and inert mineral fillers. With the addition of metallic powders, it transforms any surface into a noble metal that the applicator can creatively shape to achieve glossy, textured finishes in metallic foil. Excellent resistance to UV rays and mold.

Un rivestimento a base di leganti sintetici e polvere di marmo, formulato con pigmenti inorganici, additivi speciali e cariche minerali inerti. Grazie all'aggiunta di polveri metalliche, trasforma qualsiasi superficie in un metallo nobile che l'applicatore può modellare creativamente per ottenere finiture lucide e materiche dall'aspetto di lamina metallica. Eccellente resistenza ai raggi UV e alle muffe.








CAVA

Cement-based wall covering for interior and exterior surfaces. A highly aesthetically pleasing decorative effect with a sophisticated design. Cava is a thick-layer product that can be worked in a variety of ways to create walls with a distinctive rock effect. Excellent alkali resistance and adheres perfectly to the treated surface.

Rivestimento murale a base cementizia per superfici interne ed esterne. Offre un effetto decorativo di grande pregio estetico e un design sofisticato. Cava è un prodotto ad alto spessore, lavorabile in diversi modi per realizzare pareti dal caratteristico effetto roccia. È dotato di un'eccellente resistenza agli alcali e aderisce perfettamente alla superficie trattata.











ACI
ASTRA
COLORI ITALIA



DECORLINE | **URBAN AGE**



MATERIA
MATERIA MARMO | MONOCEMENT

A single-component, trowel-applied decorative coating for floors and walls, formulated with special resins and select fillers to provide surfaces with exceptional mechanical performance. The product boasts high adhesion, excellent water resistance, excellent flexibility, high surface hardness, and high compressive strength. MONOLITH has obtained the EMICODE EC1 PLUS classification, a voluntary mark issued by GEV for volatile organic compound (VOC) emissions, certifying the lowest emissions of volatile organic compounds. The product is classified as compliant with the French VOC Regulation, class A+, the French CMR components, and the Italian CAM edilizia (Building Regulation).

Rivestimento decorativo monocomponente per pavimenti e pareti, applicabile a spatola e formulato con resine speciali e cariche selezionate per conferire alle superfici prestazioni meccaniche eccezionali. Il prodotto è caratterizzato da elevata adesione, eccellente resistenza all'acqua, ottima flessibilità, elevata durezza superficiale e alta resistenza alla compressione. MONOLITH ha ottenuto la classificazione EMICODE EC1 PLUS – un marchio volontario rilasciato dalla GEV relativo alle emissioni di composti organici volatili (VOC) – che certifica il livello più basso di emissioni di tali sostanze. Il prodotto è conforme alla normativa francese sui VOC (classe A+) e ai requisiti relativi alle sostanze CMR, nonché ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l'edilizia in Italia.



MATERIA | 0190

A single-component, trowel-applied decorative coating for floors and walls, formulated with special resins and select fillers to provide surfaces with exceptional mechanical performance. The product possesses high adhesion, excellent water resistance, excellent flexibility, high surface hardness, and high compressive strength. It is formulated to be VOC-free, formaldehyde-free, and odorless, characteristics that make it unique: Monolith has obtained the GEV EMICODE EC1Plus classification, a voluntary mark relating to emissions of volatile and semi-volatile organic compounds (VOC and SVOC) issued by GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte), which certifies the product's extremely low emissions of volatile organic compounds. Furthermore, it is classified as compliant with the French VOC Regulation class A+ and French CMR components, as well as with the Italian CAM edilizia (Building Regulation).

Rivestimento decorativo monocomponente per pavimenti e pareti, applicabile a spatola e formulato con resine speciali e cariche selezionate per conferire alle superfici prestazioni meccaniche eccezionali. Il prodotto è caratterizzato da elevata adesione, eccellente resistenza all'acqua, ottima flessibilità, elevata durezza superficiale e alta resistenza alla compressione. È formulato per essere privo di VOC e formaldeide e inodore, caratteristiche che lo rendono unico: Monolith ha ottenuto la classificazione GEV EMICODE EC1Plus – un marchio volontario relativo alle emissioni di composti organici volatili e semivolatili (VOC e SVOC) rilasciato dalla GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte) – che certifica le emissioni estremamente basse di composti organici volatili del prodotto. Inoltre, è conforme alla normativa francese sui VOC (classe A+) e ai requisiti francesi relativi ai componenti CMR, nonché ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) italiani per l'edilizia.



MATERIA MARMO | 0190

Single-component, high-performance trowelable cementitious mortar for covering floors, walls, and furniture. Excellent alkali resistance and adheres perfectly to the treated surface. The product has excellent surface and traffic resistance.

Malta cementizia monocomponente ad alte prestazioni, applicabile a spatola, per il rivestimento di pavimenti, pareti e arredi. Presenta un'eccellente resistenza agli alcali e aderisce perfettamente alla superficie trattata. Il prodotto offre un'ottima resistenza superficiale e al calpestio.



MONOCEMENT | 0190







MATERIA **METAL**

Materia Metal is formulated with special resins for the formation of three-dimensional structures. Excellent alkali resistance and adheres perfectly to the treated surface. The product has excellent surface hardness and resistance to trampling.

Materia Metal è formulato con resine speciali per la creazione di strutture tridimensionali. Presenta un'eccellente resistenza agli alcali e aderisce perfettamente alla superficie trattata. Il prodotto è caratterizzato da un'elevata durezza superficiale e resistenza al calpestio.





MATERIA **STONE**

Materia Stone is formulated with special resins and three-dimensional fibers. Excellent alkali resistance and adheres perfectly to the treated surface. The product has excellent surface and traffic resistance.

Materia Stone è formulato con resine speciali e fibre tridimensionali. Presenta un'eccellente resistenza agli alcali e aderisce perfettamente alla superficie trattata. Il prodotto offre un'ottima resistenza superficiale e al calpestio.



BIANCO | GRIGIO | ROSA | GIALLO | NERO





MATERIA **TERRAZZO**

Materia Terrazzo is formulated with special resins and three-dimensional fibers, selected fillers with controlled grain size. Excellent alkali resistance and surface hardness. The product has excellent surface and traffic resistance.

Materia Terrazzo è formulato con resine speciali, fibre tridimensionali e cariche selezionate a granulometria controllata. Presenta un'eccellente resistenza agli alcali e un'elevata durezza superficiale. Il prodotto offre un'ottima resistenza superficiale e al calpestio.

FLOOR PROTECTION
INTERIOR AND EXTERIOR TRASPARENT PROTECTION

GLASS **PROTETTIVO**

A two-component product based on a polyurethane dispersion cross-linked with a hydrophilic aliphatic polyisocyanate; it features excellent resistance to water (waterproof) and commonly used detergents. The film obtained after the cross-linking phase has exceptional adhesion to various substrates, excellent mechanical properties, and chemical and abrasion resistance.

Prodotto bicomponente a base di una dispersione poliuretanica reticolata con un poliisocianato alifatico idrofilo; è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'acqua (impermeabilità) e ai detergenti di uso comune. Il film ottenuto dopo la fase di reticolazione presenta un'eccezionale adesione a diversi substrati, ottime proprietà meccaniche e resistenza agli agenti chimici e all'abrasione.



	GLOSS (GU)	CATALISI % CATALYSIS %	DILUIZIONE DILUTION
GLASS SEMI-GLOSS	25-30	10%	15-20%
GLASS MATT	10-12	10%	15-20%



DECORLINE | **PRIMER**

FONDO **ELEGANCE**

Primer based on special acrylic copolymers, pigments, and selected fillers. Excellent coverage and yield. Matte finish.

Primer a base di speciali copolimeri acrilici, pigmenti e cariche selezionate. Eccellente potere coprente e ottima resa. Finitura opaca.



FONDO **4ALL**

Water-based wall paint formulated with special acrylic copolymers, pigments, and selected fillers. Offers excellent coverage and yield. Matte finish.


Idropittura murale a base di speciali copolimeri acrilici, pigmenti e cariche selezionate. Ottima copertura e resa. D'aspetto opaco.



FONDO **Q**

Primer based on quartz and special styrene-acrylic copolymers, pigments, and select fillers with extremely high light resistance. Made using carefully selected quartz powders. Excellent coverage and durability.

Primer a base di quarzo e speciali copolimeri stirolo-acrilici, pigmenti e cariche selezionate ad altissima resistenza alla luce. Realizzato con polveri di quarzo accuratamente selezionate. Eccellente potere coprente e durabilità.



POWER **LINK**

Water-based acrylic enamel for interior and exterior use, super-matte, fast-drying, non-yellowing, and giving surfaces a silky finish. It's odorless, non-flammable, and non-toxic, making it ideal for indoor use.

Smalto acrilico all'acqua per interni ed esterni, super-opaco, a rapida essiccazione e non ingiallente, che conferisce alle superfici una finitura setosa. È inodore, non infiammabile e atossico, caratteristiche che lo rendono ideale per l'uso in ambienti interni.



POWER **GRIP**

Acrylic insulation for floor cycle

Ciclo di isolamento acrilico per pavimentazioni



POWER **ATTAK**

Materia cycle anchoring resin primer, for smooth and absorbent surfaces such as concrete floors, also recommended on difficult surfaces such as brick, marble, tiles and ceramics.

Primer ancorante della linea Materia Cycle per superfici lisce e assorbenti, come pavimenti in calcestruzzo; indicato anche per superfici difficili quali mattoni, marmo, piastrelle e ceramica.



POWER **MICRO BALANCE**

Power micro balance cycle anchoring resin primer, for smooth and absorbent surfaces such as concrete floors, also recommended on difficult surfaces such as brick, marble, tiles and ceramics.

Primer ancorante a base di resina per cicli di micro-rivestimento, adatto a superfici lisce e assorbenti come pavimenti in calcestruzzo; consigliato anche su superfici difficili quali mattoni, marmo, piastrelle e ceramica.



POWER **MICRO GROUND**

Single-component waterproofing cementitious primer for interior and exterior surfaces, based on special fillers and hydraulic binders that make the product unique. It has high adhesion to ceramic and terrazzo tiles and a high level of waterproofing. The product has excellent surface resistance to compression and trampling. Power Micro Ground has obtained the EMICODE EC1 PLUS classification, a voluntary mark relating to emissions of volatile organic compounds (VOC) issued by GEV, which certifies the lowest emissions of volatile organic compounds.

Primer cementizio impermeabilizzante monocomponente per superfici interne ed esterne, a base di cariche speciali e leganti idraulici che conferiscono al prodotto caratteristiche uniche. Presenta un'elevata adesione su piastrelle in ceramica e pavimentazioni in graniglia, oltre a un alto livello di impermeabilità. Il prodotto offre un'eccellente resistenza superficiale alla compressione e al calpestio. Power Micro Ground ha ottenuto la classificazione EMICODE EC1 PLUS, un marchio volontario relativo alle emissioni di composti organici volatili (COV) rilasciato da GEV, che certifica le emissioni più basse di tali composti.



RAIN PROTEX



A colorless, siloxane water-repellent for interior and exterior use with excellent alkali resistance. It can be used as a colorless, non-film-forming finish for concrete, mineral plasters, fiber cement panels, silica-lime brick masonry, natural and artificial mineral stone, and wall paints.

Idrorepellente a base di silossani, incolore, per interni ed esterni, caratterizzato da un'eccellente resistenza agli alcali. Può essere utilizzato come finitura incolore e non filmogena su calcestruzzo, intonaci minerali, pannelli in fibrocemento, murature in mattoni silico-calcarei, pietre naturali e artificiali e pitture murali.

FONDO
ROMAN AGE | VENETIAN AGE



Specific primer based on special acrylic copolymers, pigments, and selected fillers. Excellent coverage and yield.

Primer specifico a base di speciali copolimeri acrilici, pigmenti e cariche selezionate. Eccellente potere coprente e ottima resa.

VENETIAN AGE
ANTIACQUA



Transparent glaze based on siloxane resins with a high degree of vapour permeability and water repellency

Finitura trasparente a base di resine silossaniche, caratterizzata da elevata permeabilità al vapore e idrorepellenza.

FONDO
VENETIAN MIRROR



Primer based on quartz and special styrene-acrylic copolymers, pigments, and selected fillers with extremely high resistance to light. Excellent coverage and resistance.

Primer a base di quarzo e speciali copolimeri stirolo-acrilici, pigmenti e cariche selezionate, caratterizzato da un'elevatissima resistenza alla luce. Eccellente potere coprente e ottima resistenza.



CHI SIAMO

Fondata nel 1929 A.C.I. Coating s.r.l. è diventata un punto di riferimento nel settore delle vernici, grazie alla sua dedizione alla qualità e all'innovazione. Con quasi un secolo di esperienza alle spalle, la nostra azienda ha sviluppato una profonda conoscenza del mercato e delle esigenze dei nostri clienti.

L'investimento continuo in ricerca e sviluppo ci permette di offrire prodotti all'avanguardia che rispondono alle richieste di un mercato in continua evoluzione. Le nostre vernici non sono solo sinonimo di qualità e durabilità, ma anche di innovazione ecologica e sostenibilità, rispondendo alle crescenti esigenze di rispetto ambientale.

Il nostro approccio al product placement è strategico e dettagliato. Comprendiamo l'importanza di posizionare i nostri prodotti in modo che possano soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. La nostra squadra di marketing lavora instancabilmente per garantire che ogni prodotto venga presentato nel contesto più appropriato, massimizzando la visibilità e l'accessibilità per il cliente finale.

L'attenzione al cliente è al centro della nostra missione. Ascoltiamo attentamente le loro esigenze e feedback, utilizzandoli come guida per migliorare continuamente i nostri prodotti e servizi. La nostra gamma di vernici è progettata per offrire soluzioni specifiche per ogni tipo di progetto, assicurando che i nostri clienti trovino sempre il prodotto giusto per le loro esigenze.

Aci Astra Colori Italia non è solo un produttore di vernici, ma un partner di fiducia che offre soluzioni innovative e di alta qualità. Con una storia ricca e un forte impegno verso il futuro, continuiamo a crescere e a innovare per soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti. Siamo orgogliosi del nostro passato e entusiasti delle possibilità future, certi che il nostro impegno nella ricerca e sviluppo e nel product placement continuerà a renderci leader nel settore.

ABOUT US

Founded in 1929, A.C.I. Coating s.r.l. has become a point of reference in the paint sector, thanks to its dedication to quality and innovation. With almost a century of experience behind it, our company has developed a deep understanding of the market and the needs of our customers.

Continuous investment in research and development allows us to offer cutting-edge products that respond to requests of a constantly evolving market. Our paints are not only synonymous with quality and durability, but also with ecological innovation and sustainability, responding to growing needs of environmental respect.

Our approach to product placement is strategic and detailed. We understand the importance of positioning our products so that they can best meet the needs of our customers. Our marketing team works tirelessly to ensure that each product is presented in the most appropriate context, maximizing visibility and accessibility for the end customer.

Customer care is at the center of our mission. We listen carefully to their needs and feedback, using it as a guide to continuously improve our products and services. Our range of paints is designed to offer specific solutions for each type of project, ensuring that our customers always find the right product for their needs.

Aci Astra Colori Italia is not just a paint manufacturer, but a trusted partner offering innovative and high-quality solutions. With a rich history and a strong commitment to the future, we continue to grow and innovate to meet and exceed our customers' expectations. We are proud of our past and excited about future possibilities, confident that our commitment to research and development and product placement will continue to make us leaders in the industry.

ACI ASTRA COLORI ITALIA S.R.L.
WWW.ASTRAITALIA.IT



A.C.I. COATING S.R.L.
WWW.ASTRAITALIA.IT

ASTRA
COLORI ITALIA